




HIGH PRODUCTION
HIGH QUALITY
MANUFACTURER IN TAIWAN



**ALM-S
IX00**
精密分條
複捲設備

適用商品 For Products

TFT-LCD 液晶顯示器

工業材料

其他可撓式材料

另有傳產機型

產業應用 Applicative Industry

增亮膜、擴散膜、複合型光學膜、TAC偏光膜、保護膜等。

玻璃紙、電鍍紙、電腦防偽標籤、鋁箔、銅箔、膠帶及印刷材料、軟性包裝材料。

反光膜、反射膜、PVC、PET、OCA、BOPP、PE、CPP、PS等。



佑順發機械股份有限公司
A-LUMEN MACHINE CO., LTD.
台灣台中市南屯區工業區20路6號
No.6, Gongyequ 20th Rd., Nantun Dist.,
Taichung City 408, Taiwan
T : 886-4-2350-2468
F : 886-4-2350-1357

苏州佑顺发光电科技有限公司
A-LUMEN LIGZECHNOLOGY CO.,LTD.
苏州市相城区北桥镇锦峰工业园平太路30号
No.30, Ping Tai Road, Jin Feng Industrial Park, Dao Ling Feng Tsun,
Bei Qiao Street, Xiang Cheng District, Suzhou
T : 86-512-66738885
F : 86-512-66738887

FEATURE 特點



操控精準

- 採用進口變頻控制系統及PLC控制台，依客戶實際需求進行程式設計；可自動收送料、收放捲自動張力控制、無料斷料自動停機、可設停機長度。
- 自動對邊追蹤裝置，精確控制分條位置，操控人機介面簡單易懂，全機電腦計數，有效提昇速度。
- 靜電消除裝置，二次粘塵裝置，廢邊捲取裝置。
- 搭配紙管裝卸機，一貫作動上裝及成品卸下作業。

鋼材機體

主結構採熱處理鋼材，消除應力不易變形，獨特機身平穩裝置一體成型，提昇高速作業的穩定性，具抗震效果、環境調整度佳，有效延長機台耐用時間。

SELECTION 選購工作站

切料機制、計數堆疊系統、雷射紙管定位裝置、油壓昇降式原料座、客製流程協助開發製程、開發機種眾多



SPECIFICATION 規格

機台尺寸	Model	幅寬400mm~2100mm 直徑400mm~1000mm，可依客戶需求制作
成品尺寸	Product	管心 $\geq 3"$ and $\geq 6"$ ，幅寬10mm~2000mm、直徑600mm Max，可依客戶需求製作
放料座	Unwinder	3"/6" 氣壓軸式軸心或無軸式空壓夾取
分條厚度	Thickness	12-500 μ m
分條刀	Slit Blade	平刀溝輪 / 上下圓刀 / 氣壓圓刀 / 剪切刀
電壓	Voltage	220V / 380V / 440V, 3-PHASE, 50 / 60HZ，可依客戶需求製作
機台速度	Speed	1~150M / min，依材料厚薄調整，可依客戶需求製作



ARLUMI MACHINE of CUTTING SERIES



LUMEN

無塵分條設備(無軸心式)

Slitting Machine In Clean Room

クリーンスリッター (コアなしタイプ)

適用產品及業界應用

/適用業界/Applicative industry

- TFT-LCD應用之光學膜片/
增亮片、擴散片、光柵模
片、複合型光學膜片等。
- 印刷薄膜/彩藝包材、鋁箔
、錫箔、紙張等。
- 紡織業、醫療、電子業、
塑膠業、橡膠業。

- TFT-LCD用フィルム：輝度上昇
フィルム、拡散フィルム、
Lenticular (両凸)レンズ、多機能
フィルム。
- 印刷薄膜：アルミ材、スズ材、
紙など。
- 紡織製品業界、医療業界、電子
エレクトロン業界、プラスチッ
ク業界、ゴム業界。

- FC-LCD Optics film : BEF(Brightness
Enhance Film)、Diffuser、Lenticular
film、Multi-coating optical film.
- Printing film: Colorful paper, Alumi-
num foil, Foil, Paper... and etc.
- Textile industry, Medical treatment
industry, Electronics, Plastic
industry, Rubber industry.



佑順發機械有限公司
ARLUMI MACHINE CO., LTD.

The Only One Target in Industrial Field.

台灣 台中市 南屯區 工業區二十路六號

TEL:886-4-23502468 FAX:886-4-23501357

Email://arlumi@arlumi.com.tw

WEB://www.arlumi.com.tw

特點 /Feature

分條複捲設備已經成為各大產業不可或缺的設備，研發更高性能及提高精密度是服務團隊前進的目標，領先同業的不只是更實在的價格，提高客戶競爭力更是我們努力的方向。



スリッターは現在各業界に欠かせない存在である。弊社はお客様が第一という理念で専門的な技術・高品質の製品を提供する。あらゆるサービスを提供しコストの合理化を実現する。研究開発をもとに常に最新の設備と高度な技術を駆使して優れた品質のな製品を提供する。

Slitting & Re-reeling machines are becoming Indispensable equipments in many different areas; therefore, Arlumi Machine Co., Ltd is keeping research the method to raise machine functions and precision of machine.

- 特殊刀具搭配，可針對不同材料選擇不同刀具。
- 潔淨機制，無粉塵或污染問題。
- 分條後產品無荷葉邊或肥邊等問題。
- 可搭配耳料軸，或其他分條要求。

- 材料に合わせてカッターユニットを選択することが可能である。
- クリーンシステムが付き、パーティクルやゴミの発生がない。
- 仕上がり製品はカール、スリット断面の不均一などの問題がない。
- 耳巻取り装置を搭載可能である。またカスタマイズにより装置を設計することが可能である。

- Matching special knife, it is available to choose different kind of knife.
- Cleaning-Mechanism, avoiding pollution problems.
- The product do not warp and any defect after slitting.
- The Slitter is designed for slitting all types of films

規格 /Specification

型 號	MODEL	ALM-S1000 , 1650N
馬 力	Motor	3HP無段調速
重 量	Weight	2200kg , 3120kg
機械尺寸	Machine size(LxWxH)	400x140 , 200 , 240x200
輸入電量	Power input	30A
電 源	Main power	3 φ 220/380V , 50 , 60HZ
收捲軸數	Axis	2 , 3軸
產 量	Capacity	0-150m/min
分條刀組	Blade(amount)	標配5組(圓刀/美工刀/進口鋼刀片)
最小寬幅		5 mm
送料模式	Feeding made	軸心式，無軸心式送料